



# Trombolysebehandling ved hjerneinfarkt

Sidsel Aardal

overlege, dr.med.

Seksjon for helsetenesteutvikling

Helse-Bergen



# Indikator for hjerneinfarkt

## -definisjon

- ICD-10 kode I63.0-I63.9
- Prosedyrekode 1XX01: Intravenøs trombolysebehandling ved akutt hjerneinfarkt
- Både akutte og elektive innleggelser

# Indikator for hjerneinfarkt

- Data fra NPR:
  - 433 pasienter
  - 0% trombolysesebehandling
- Data Helse-Bergen:
  - 153 pasienter (162 avdelingsopphold)
  - 18 har fått trombolysese
- Publiserte data fra NPR:
  - 162 pasienter
  - 18 har fått trombolysese

# Indikator for hjerneinfarkt

- Ønsker å måle antall pasienter med akutt hjerneinfarkt som får trombolyse som primærbehandling?
- Foreslår å benytte Ø-hjelps avdelingsopphold som grunnlag, men telle unike personer innenfor dem.

# Indikator for hjerneinfarkt

- Rehabiliteringsavdeling har brukt I63 som H-diagnose
- Både akutte og elektive innleggelser teller med
- Noen pasienter (9 pas) ble primært innlagt i "feil" avdeling for så å bli flyttet til Nevrologisk avdeling

## Vurdering og tiltak:

Det er viktig for oss at de tall som publiseres er korrekte.

I Helse-Bergen har man behandlet ca.11% av pasienter med akutt hjerneinfarkt med trombolyse.

Etter gjennomgang av en del av journalene, er inntrykket at mange pasienter allerede bruker en eller annen form for blodfortynnende medikamenter (Marevan, Plavix, Albyl-E, Heparin og andre).

Man burde kanskje inkludere kodene Z92.1 og Z92.2 i indikatoren i tillegg til 1XX01 for å vise at denne pasientgruppen allerede får behandling med antikoagulantia, og derfor ikke er kandidater for trombolyse.

Koderevisjon av pasientgruppen er gjennomført og trombolysebehandlingen er etterkodet.