



Komplikasjoner og følgetilstander

Sidsel Aardal

Spesialrådgiver, dr.med.

Seksjon for Helsetjenesteutvikling

Mars 2019



Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling (T80 – T88)

- T-kode
- Y-kode for prosedyren (Y60 – Y69 eller Y83 – Y84)
- Kode for presentasjonsformen
- Når komplikasjonen er under primæroppholdet er T-koden bidiagnose
- Ved reinnleggelse er komplikasjonen hoveddiagnose

Komplikasjoner, eksempler S27.0/J93.1 skade eller spontan pneumotoraks?

- T81.2 Utilsiktet punksjon under inngrep
- Y60.6 Under innleggelse av SVK
- S27.0 Traumatisk pneumotoraks (ikke bruke kode for spontan pneumotoraks)
- Prosedyrer:
- GAD00K Innleggelse av pleuradren
- TGA30 Thorakocentese

Komplikasjoner, forts.

- T81.2 Utilsiktet punksjon under inngrep
- Y60.4 Under endoskopi
- S27.8 Skade på øsofagus
- S36.1 skade på gallegang(ERCP)
- S36.6 Skade på tykktarm
- + prosedyrene
- Reoperasjoner krever en T-kode

Ekstravasering

- T80.1 Komplikasjon etter infusjon
- S61.8 Åpent sår på hånd(venflon)
- Evnt.S21.1 Åpent sår på brystkassen(SVK)
- X4n.5
- ATC-kode for det aktuelle medikament(cytostatika, kalium, annet)
- prosedyrer

Spinalhodepine(etter spinalpunksjon, spinalanestesi, og epiduralanestesi/analgesi.

- G97.1 Spinalhodepine
- O29.4 Spinalhodepine hos gravide
- O74.5 Spinalhodepine etter spinal/epidural under fødsel og forløsning
- O89.4 Spinalhodepine i barseltid
- Prosedyrer:
- ABGX00 Bloodpatch

Tannskader

- T88.5 Annen komplikasjon ved anestesi
- Y65.8 Tannskade under intubasjon
- S02.5 Brudd i tann

Intubasjonsproblemer ved narkose

- T88.4 Vanskelig eller mislykket intubasjon
- O29.6 Vanskelig eller mislykket intubasjon under svangerskap
- O74.7 Vanskelig eller mislykket intubasjon under fødsel og forløsning
- O89.6 Vanskelig eller mislykket intubasjon i barseltid
- Prosedyrer:
- GBGC05 Fiberendoskopisk tracheal intubasjon
- GBGC10 Endotracheal intubasjon

Spesielle komplikasjonskoder

T82 –T87

- Husk å bruke disse kodene:
- T82.6 og T83.7 ved infeksjon pga. hjerteventiler og andre implantater
- T83.5 Infeksjon pga. urinveiskateter og stenter
- T84.5 – T84.7 Ortopediske implantater
- T85.7 Infisert mammaprotese
- Kode også for mekaniske problemer

Medikamentallergi

- J13 Pneumokokkpneumoni
- Y4n Bivirkning av Penicillin G
- ATC: J01C E01
- L27.0 Generell hudreaksjon
- T78.3 Quinckes ødem

Medikamentallergi

- K35.3 Akutt appendicitt
- T88.6 Anafylaktisk sjokk
- ATC: Curacitt M03A B01
- Prosedyrer for behandling evnt. operasjonskoder eller kode for ikke utført inngrep

Reoperasjoner

- Reoperasjonskode krever en T-kode, for eksempel. T81.0 + JWE00
- «Reoperasjon» for manglende radikalitet kodes med prosedyrekode for inngrepet med tillegg av ZSX10 eller ZSX15

Følgetilstander

- Følgetilstandskodene skal ikke være hoveddiagnose og skal ikke stå alene.
- Bruke kodene M15 – M25 leddforandringer + følgetilstand
- + G81.0 slapp hemiplegi,
- + G83.2 lammelse i arm
- + R47.1 Dysartri
- I69.3 Følgetilstand etter hjerneinfarkt

Følgetilstand etter etseskade i spiserør(T28.1)

- K22.2 Stenose i spiserør
- T95.8 Følgetilstand etter etseskade i spiserør
- Prosedyrer:
- UJC12 Fleksibel øsofagoskopi
- JCA55 Endoskopisk blokking av øsofagus

T95 Følgetilstand etter brannskade

- L90.5 Skjemmende arrdannelse
- L91 Hypertrofiske arr
- M21.8 Kontrakturer i ekstremiteter
- T95 Følgetilstand etter brannskade
- Prosedyrekodene skal ha sammenheng med hoveddiagnosen

Syndromer, Cerebral parese

Man opererer ikke syndromer, men følgende av det

- M21.2 Fleksjonsdeformitet
- + G80.0 Cerebral parese
- Prosedyrekoder

- G80.0 Cerebral parese
- ABD50 Rhizotomi

F84.2 Retts syndrom

- R13 Dysfagi
- +F84.2 Retts syndrom
- Prosedyre:
- UJD02 Gastroskopi
- JDB10 Gastrostomi