



Komplikasjonskoding

Sidsel Aardal
Seksjon for helsetenester
FoU-avdelingen
Helse-Bergen

Mars
2012



Koding av komplikasjoner etter kirurgi

- Hvis pasienten får en komplikasjon etter kirurgi, kodes dette med en T-kode
- Så settes en Y-kode for å vise prosedyren (Y60-Y69 eller Y83-Y84)
- Kode presentasjonsformen feks. K65.0
- Når det er komplikasjon under primæroppholdet er T-koden bidiagnose.
- Ved reinnleggelse skal komplikasjonen være H-diagnose

Komplikasjoner til kirurgi- blødning

- T81.0 Blødning eller hematom som komplikasjon til inngrep
- Y83.
- D62 Posthemoragisk anemi
- Prosedyre: REGG00 Transfusjon av SAG

Komplikasjoner til kirurgi -infeksjon

- H C18.7 Ca. colon sigmoideum
- B T81.4 Postop. infeksjon
- evt.B L03.3 Subcutan sårinfeksjon
- evt.B K65 Abscess i buk/ peritonitt
- B Y83.6 Etter hemicolectomi
- Prosedyrer: Primæroperasjonskoder
- evt. reop. JWB00 eller JWC00
- evt. TJA40 Drenasje av abscess + ZX M00 UL-veiledet
- evt. beh. med antibiotika

Infiserte proteser

- T84.5 Infisert hofteprotese
- M00.0 Stafylokokkartritt
- M00.8 Andre bakterier (B95-B96)
- M86 Osteomyelitt
- Y83.1 Etter innsettelse av protese
- Prosedyrer:
- Fjerne protese, legge inn expander, ny protese
- Antibiotika

Urinveisinfeksjon etter blærekateter

- T83.5 Infeksjon som skyldes urinveiskateter (blære, suprapubisk, nyrebekken)
- N39.0 UVI
- Y84.6 etter blærekateterisering
- Y83.8 etter annen kirurgisk prosedyre

Infeksjon etter peritoneal dialyse

- H T80.0 Infeksjon etter terapeutisk injeksjon, peritoneal dialyse
- B K65.0 Peritonitt
- B B95- B96 bakteriologisk agens
- B Y84.1 Etter dialyse
- B N18.9 Kronisk nyresvikt
- B Z99.2 Avhengi av dialyse
- Prosedyrer: Prøvetaking og behandling

Perforasjon ved skopi oppdages som regel ikke med en gang

- H T81.2 Utilsiktet perforasjon av tarm
- B S36.5 Skade på tykktarm
- B Y60.4 Under coloskopi
- Prosedyrer:
- Operasjonskoder eller andre prosedyrer

Komplikasjoner til SVK-innleggelse

- T81.2 Utilsiktet punksjon under inngrep
- S27.0 Traumatisk pneumothoraks
- Y60.6 Under innleggelse av SVK
- Prosedyrer:
- GAA10 Innleggelse av pleuradren (Seldinger)
- GAA96 Innleggelse av kirurgisk pleuradren (store tykke dren innlagt med tobakkspungsutur)
- TGA30 Thoracocentese

Medikamentallergi

- H J13 Pneumokokkpneumoni
- B L27.0 Generell hudreaksjon
- eller B T78.3 Quinckes ødem
- B Y4n bivirkning av penicillin G
- ATC: J01C E01

Karkomplikasjoner etter infusjon

- T80.1 Komplikasjon etter infusjon
- I80.8 Tromboflebitt
- Y84.8 etter infusjon av medikament.

Ekstravasering

- T80.8 Andre komplikasjoner etter infusjon
- S61.8 Åpent sår på hånd (venflon)
- evt. S21.1 Åpent sår på brystkassen (CVK)
- X4n.5 ulykke
- ATC: cytostatica, thiopenton og kalium

Spinalhodepine (etter spinalpunksjon, spinalanestesi og epiduralanestesi/analgesi

- G97.1 Spinalhodepine
- G97.8 Andre reaksjoner på spinalpunksjon
- O74.5 Hodepine etter spinal og/eller epiduralanestesi/analgesi under fødsel og forløsning
- O29.4 Hodepine etter spinal og eller epiduralanestesi i svangerskap
- Prosedyrer:
- ABGX00 Bloodpatch

Anafylaktisk sjokk som skyldes bivirkning av medikament gitt i terapeutisk dose

- H K35.3 Akutt appendisitt
- B T88.6 Anafylaktisk sjokk
- ATC: Curacit M03A B01
- Prosedyrer for behandling evt.
operasjonskoder eller kode for ikke utført inngrep

Intubasjonsproblemer ved narkose

- T88.4 Vanskelig eller mislykket intubasjon
- O74.7 Vanskelig eller mislykket intubasjon under fødsel og forløsning
- O29.6 Vanskelig eller mislykket intubasjon under svangerskap
- Prosedyrer:
- GBGC05 Fiberendoskopisk tracheal intubasjon
- GBGC10 Endotracheal intubasjon

Tannskader ved intubasjon

- T88.5 Annen komplikasjon ved anestesi
- S02.5 Brudd i tann
- Y65.8 Tannskade under intubasjon