

A blue-tinted landscape featuring a dirt path that leads to a hole in the ground. To the left of the path, a sign with a black arrow pointing upwards is mounted on two wooden stakes. The background shows rolling hills under a cloudy sky.

KITH

INFORMASJONSTEKNOLOGI
FOR HELSE OG VELFERD

Nytt i ICD-10 2007

DRG-seminaret 2007 5.-6. mars 2007

Øystein Hebnes, KITH



Ressurser på internett

Spørsmål om bruk av koder

kodehjelp@kith.no

Elektronisk søkeverktøy

<http://finnkode.kith.no>

ICD-10 på KITHs nettsider

<http://www.kith.no/icd-10>

Oppdatering av norsk ICD-10

- 1 gang årlig
- Endringer diskuteres og vedtas i september
- Publiseres på KITHs nettsider ca. 1. desember

Akutt pankreatitt

2006: 3-tegnskode uten underinndeling

2007: Ny obligatorisk underinndeling på 5. tegn

Akutt pankreatitt

K85 Akutt pankreatitt

K85.0 Idiopatisk akutt pankreatitt

K85.1 Biliær akutt pankreatitt

Gallepankreatitt

K85.2 Alkoholindusert akutt pankreatitt

K85.3 Medikamentindusert akutt pankreatitt

Bruk om ønskelig årsakskode fra kapittel XX og ATC-kode for medikament

K85.8 Annen spesifisert akutt pankreatitt

K85.9 Uspesifisert akutt pankreatitt

Sekundær pulmonal hypertensjon

I27.2 Annen sekundær pulmonal hypertensjon

Gjeninnført 2007

Brukes for pulmonal hypertensjon av diverse årsaker unntatt primær pulmonal hypertensjon (I27.0) og ved kyfoskoliotisk hjertesykdom (I27.1)

Eksempelvis ved kronisk tromboembolisk sykdom, bindevevssykdom, kronisk hjerte- eller lungesykdom

Barrets øsofagus

Ny kode under

K22 Andre sykdommer i spiserør

K22.7 Barretts øsofagus

Barretts:

- sykdom
- syndrom

Ekstl: Barretts ulcus (K22.1)

Ny frivillig underinndeling av brokk

Brokk (*hernia*) (K40-K46)

Følgende frivillige underinndeling på femtetegnsnivå kan brukes med kategoriene K40-K46:

0 Primært brokk

1 Residivbrokk

Eks:

**K42.90 Navlebrokk uten obstruksjon eller gangren,
primært brokk**

Fibromyalgi

Er flyttet fra

M79.0 Uspesifisert reumatisme

til ny kode

M79.7 Fibromyalgi

Fibromyositt

Fibrositt

Myofibrositt

Koding av symptomet feber

2006

R50 Feber av ukjent årsak (*febris causae ignotae*)

Ekskl: barselpyreksi INA(O86.4)

feber av ukjent årsak:

- hos nyfødt (P81.9)
- under fødsel (O75.2)

R50.0 Feber med frostanfall

Feber med kuldegysninger

R50.1 Vedvarende feber

R50.9 Uspesifisert feber

Hyperpyreksi INA

Pyreksi INA

Ekskl: ondartet hypertermi som skyldes anestesi (T88.3)

2007

R50 Feber av annen og ukjent årsak

Febris causae ignotae

Ekskl: barselpyreksi INA(O86.4)

feber av ukjent årsak:

- hos nyfødt (P81.9)
- under fødsel (O75.2)

R50.2 Medikamentindusert feber

Bruk om mulig ATC-kode for å angi medikament

R50.8 Annen spesifisert feber

Feber med frostanfall

Feber med kuldegysninger

Vedvarende feber

R50.9 Uspesifisert feber

Hyperpyreksi INA

Pyreksi INA

Ekskl: ondartet hypertermi som skyldes anestesi (T88.3)

O60

2006

O60 For tidlig fødsel

Spontan start av fødsel, med forløsning før utgang av 37. svangerskapsuke

2007

O60 For tidlig start av fødselsarbeid

Spontan start av fødselsarbeid før utgang av 37. svangerskapsuke

O60.0 For tidlig start av fødselsarbeid uten fødsel

O60.1 For tidlig start av fødselsarbeid med for tidlig fødsel

For tidlig start av fødselsarbeid med fødsel INA

O60.2 For tidlig start av fødselsarbeid med fødsel til termin

Fødselskodingen

O80 Spontan enkeltfødsel

O81 Enkeltfødsel ved hjelp av tang eller vakuumekstraktor på hode

O82 Enkeltfødsel ved keisersnitt

O83 Annen enkeltfødsel med assistanse

O84 Flerefødsel

Fødselskodingen

- O80-O84 gjøres ugyldige
- Prosedyrer ved fødsel kodes heretter med NCSP-koder
- Resultatet av fødselen kodes med en kode fra
Z37 Resultat av forløsning

Mer om fødselskoding i neste innlegg

Andre nye koder

M31.7 Mikroskopisk polyangiitt

R29.6 Falltendens ikke klassifisert annet sted

Z58.7 Eksposisjon for tobakksrøyk
Passiv røyking

Z92.6 Opplysning om tidligere kjemoterapi mot svulst

Andre endringer

U-kodene (SARS og resistenskoder for bakterier) flyttes fra slutten av kapittel XIX til nyopprettet kapittel XXII

X4n Forgiftning, etsing og annen påvirkning av giftige substanser som følge av ulykke

Under *Inkl:* endres

«galt legemiddel tatt ved en misforståelse (oppgi ATC-kode)»

til

«galt legemiddel gitt eller tatt ved en misforståelse (oppgi ATC-kode) »

I tillegg kommer et større antall mindre endringer. Alle er listet i endringsdokumentet som kan finnes på www.kith.no/icd-10

A blue-tinted landscape featuring a dirt path leading into the distance. On the left side of the path, there is a sign with a black arrow pointing upwards. In the foreground, a rectangular hole has been dug into the ground. The background shows rolling hills under a cloudy sky.

KITH

INFORMASJONSTEKNOLOGI
FOR HELSE OG VELFERD