

# Nyheter i kodeverkene 2010

Mest om ICD-10

Litt om NCMP og NCSP

Øystein Hebnes, KITH

# KITH

KITH har det kodeverksfaglige ansvaret for

- nyutvikling
- oppdatering
- hjelp

for de medisinske kodeverk som brukes i spesialisthelsetjenesten

De fleste kodeverkene oppdateres ved årsskiftet

**KITH**

~samhandling for helse og velferd

# Kodeverkene

De viktigste kodeverkene er

- ICD-10
- NCMP
- NCSP

Nettsidene for disse er:

[www.kith.no/icd10](http://www.kith.no/icd10)

[www.kith.no/ncmp](http://www.kith.no/ncmp)

[www.kith.no/ncsp](http://www.kith.no/ncsp)

# Kontakt om koding

Gå inn på nettsidene for oppdatert informasjon, datafiler og endringsdokumenter

- For hjelp med koding og forslag til endringer: send epost til [kodehjelp@kith.no](mailto:kodehjelp@kith.no)
- Spørsmål om refusjon/DRG-plassering sendes til [drginfo@helsedir.no](mailto:drginfo@helsedir.no)
- Spørsmål om rapportering til NPR sendes til [npr@helsedir.no](mailto:npr@helsedir.no)

over til

ICD-10

# ICD-10

- 20 sider endringer, bare de viktigste nevnes...
- Flest endringer innen *C81-C96 Ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev*
- Endringer i koder for akutt appendisitt
- Endring i inndeling av kronisk nyresykdom
- Hiv-sykdom hos gravide
- Nye regler for koding ved nytt hjerteinfarkt
- 5 F-koder utgår fra 1.februar

# C81-C96

- Klassifikasjonen av disse typene svulster er endret fra tidligere "Working formulation" + Kiel-klassifikasjonen til WHO's klassifikasjon
- Et stort antall endringer, både nye koder og endrede koder (endret terminologi)

# Akutt appendisitt

## Før:

- **K35.0 Akutt appendisitt med generalisert peritonitt**
- **K35.1 Akutt appendisitt med peritoneal abscess**
- **K35.9 Uspesifisert akutt appendisitt**

## Nå:

- **K35.2 Akutt appendisitt med generalisert peritonitt**
- **K35.3 Akutt appendisitt med lokalisert peritonitt**
- **K35.8 Akutt appendisitt, annen og uspesifisert**

Den tidligere kodingen gjorde det vanskelig å vite hvordan man skulle kode appendisitt med generalisert peritonitt og abscess. Nå er ikke lenger abscess vesentlig

# Inndeling av kronisk nyresykdom

**Før:**

- **N18.0 Nyresykdom i sluttstadiet**
- **N18.8 Annen spesifisert kronisk nyresvikt**
- **N18.9 Uspesifisert kronisk nyresvikt**

**Nå:**

**Gradering fra stadium 1 til 5 (kode N18.1 til N18.5) basert på nyrefunksjon**

# Hiv-sykdom hos gravide

- Tidligere kodet med B20-B24
- Nå kodes først O98.7 Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom] som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
- Koden fra B20-B24 brukes som tilleggskode

# Koding ved nytt hjerteinfarkt

- Koding inntil i år: I21.- for første kjente hjerteinfarkt hos en pasient, I22.- ved et hvert senere infarkt
- Endring fra 2010:  
I21.- ved alle akutte hjerteinfarkt, unntatt  
I22.- ved nytt infarkt innen 4 uker etter forrige

# 5 F-koder utgår

Følgende 5 koder utgår i bruk i Norge fra 1. februar etter bestemmelse fra Helsedirektøren:

- F64.1 Transvestittisme
- F65.0 Fetisjisme
- F65.1 Fetisjistisk transvestittisme
- F65.5 Sadomasochisme
- F65.6 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg

så til

NCMP

# NCMP

2 sider endringer, hovedsakene er:

- Endringer i koder for regionalanestesi
- Endringer i koder for høreapparat

# Endringer i koder for regionalanestesi

- Koder for «blokade» spinalt/epiduralt under WDAP strykes, siden disse er synonyme med andre koder for spinal/epidural**anestesi**
- Nye spesifiserte koder for spinalanestesi og epiduralanestesi, med og uten kateter, tunnelert eller ikke (WDAL31-38)
- Nye koder for innlegging av spinalkateter med og uten subkutan injeksjonsport (ABGC12-13)

# Koder for høreapparat

- DXGT00 endrer tekst fra **Utprøving av høreapparat** til **Tilpasning og utprøving av nytt høreapparat**. Kan brukes hver gang pasienten får nytt høreapparat, flere ganger inntil apparatet er ferdig tilpasset
- Ny kode for kontroll:  
**DXGT05 Kontroll av høreapparat**  
Inkl: instruksjon i bruk og etterjustering

det siste kodeverket er

NCSP

# NCSP

8 sider endringer, kort nevnes:

- En del endringer i koder for inngrep på øyelokk (CB) og andre deler av øyet (CE-CJ)
- Nye koder for reseksjon av diafragma, JBA 20-21
- Nye koder for operasjon av analfistel (JHD)
- Nye koder for eksisjon av omfattende tumor i bukvegg/bukhule (JXA)
- Tilsvarende nye koder for det retroperitoneale rom (KXK)
- Nye koder for operasjoner på enkelte store vener i buken
- Nye detaljerte tilleggskoder for utstrekning i lengde og bredde av kirurgi for hudlesjoner (ZQL/ZQW)

forøvrig

se nettsidene for hvert kodeverk for  
detaljer om alle endringer for 2010

# Ny kodeveiledning

Noe nytt og «alt» gammelt –  
samlet under ett

# Kodeveiledning 2010

Regler og veiledning for koding har hittil vært spredt over en rekke steder:

- Innledninger i kodeverkene
- Opplæring ICD-10 (rosa sider i boken)
- Veiledningssiden for ICD-10 på KITHs nettsted
- ISF-heftet fra Helsedirektoratet

I tillegg har det ikke eksistert noen enkel innføring i grunnleggende prinsipper for koding, dette har mer eller mindre vært «svartekunst»

Helsedirektoratet og KITH har derfor nå utgitt:

# K ODEVEILEDNING 2010

*Samlet kodeveiledning for bruk i  
spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding.  
Gjeldende fra 2. mars 2010.*

ICD-10 NSP  
KITH NCMP Hovedtilstand  
KITH NORVEGETJENESTEN  
2010

# Kodeveiledning 2010

Lagt ut på [www.kith.no/icd10](http://www.kith.no/icd10)

- Gjelder fra 2. mars 2010
- 126 sider
- 3 hoveddeler:
  - **Grunnleggende om medisinsk koding**
  - **Bruk av de enkelte kodeverk**
  - **Spesielle temaområder innen koding**

# Grunnleggende om medisinsk koding

- Introduksjon til hva medisinsk koding er
- Hovedtilstand og andre tilstander

# Bruk av de enkelte kodeverk

- Introduksjon til ICD-10 (hvordan er ICD-10 bygd opp)
- Viktige begreper og prinsipper og praktisk fremgangsmåte ved koding
- Veiledning til NCMP
- Veiledning til NCSP

# Spesielle temaområder innen koding

- Alle eksisterende retningslinjer fra KITHs veiledningsside for koding innen bestemte områder (KOLS, diabetes, PCI-behandling m.m.)
- Alle kodingsbestemmelser fra ISF-heftet
- Opplæring ICD-10 (rosa sider fra boken)

Velkommen

Hva er medisinsk koding - en introduksjon

Hovedtilstand og andre tilstander

Introduksjon til ICD-10

Viktige begreper og prinsipper

Fra tilstand til kode

Blandede spørsmål

Dine testresultater

Om denne testen

Nullstill testen

FinnKode

KITH

## Selvtest i medisinsk koding

Velkommen til selvtest i medisinsk koding. Disse spørsmålene er ment å brukes sammen med Kodeveiledning 2010 utgitt av KITH og Helsedirektoratet og skal støtte forståelsen av diagnosekoding med ICD-10. Denne testen krever at JavaScript er aktivert i nettleseren. Å besvare de systematiske spørsmålene i denne utgaven kan anslagsvis ta 30-60 minutter, avhengig av hvor mye man slår opp i kodeveiledningen og i ICD-10.

### Emner i testen

Velg emner fra menyen til venstre. Emnene følger de første kapitlene i kodeveiledningen, og det anbefales å gjennomgå dem i rekkefølge. I delene *Hva er medisinsk koding - en introduksjon* til *Fra tilstand til kode* er det en rekke systematiske spørsmål som skal illustrere viktige prinsipper i og teste forståelsen av de tilsvarende delene av kodeveiledningen. I delen *Blandede spørsmål* kan du få tilfeldig valgte spørsmål som skal gi trening i koding. Disse forutsetter at de tidligere emnene er kjent. De første delene av testen kan stort sett besvares ut fra kodeveiledningen alene. Senere spørsmål krever at man bruker selve kodeverket. Vi anbefaler da bruk av søkeverktøyet [FinnKode](#).

### Typer av spørsmål

Spørsmålene er av flere typer. Når det er flere svaralternativer du kan velge mellom, svarer du ved å klikke på ett av dem. I en annen type svarer du på ved å skrive inn svaret i en boks og trykke Enter. Noen spørsmål inneholder flere bokser du kan skrive inn svar i, f.eks. flere koder, da må du klikke på **Svar**-knappen til slutt for å svare. Det samme må du gjøre hvis spørsmålet inneholder flere bokser du kan hake av i. I alle tilfeller får du se om svaret var riktig eller galt, og ofte en kommentar. Noen spørsmål består av flere deler. Når du har besvart ett spørsmål i en slik serie vil du få se neste.

### Resultater

Nederst på hver side med spørsmål ser du hvor mange av spørsmålene du har besvart på denne siden, og hvor mange som var riktige. Ved å klikke på *Dine testresultater* får du en samlet oversikt for alle sidene, både systematiske og blandede spørsmål. Det er bare det første svarforsøket på et spørsmål som teller, men du kan etterpå klikke på andre alternativer eller skrive inn andre forslag om du vil. Dette kan være nyttig, siden det ofte er de gale svarene som gir den mest utfyllende forklaringen på hvordan man finner riktig svar.

Dersom du vil starte testen helt på nytt kan du klikke på knappen *Nullstill testen* i menyen til venstre. Da nullstilles alle resultater og alle svar du har valgt lukkes. Det samme skjer når du åpner testen på nytt.

*Takk for meg!*

KITH AS  
Sukkerhuset  
7489 Trondheim

[firmapost@kith.no](mailto:firmapost@kith.no)

[www.kith.no](http://www.kith.no)

Tel 73 59 86 00 Fax 73 59 86 11