



Koding av forgiftninger

ikke alltid like enkelt

Sidsel Aardal
overlege, dr.med.
Haukeland Universitetssykehus
november 2010



Koding av forgiftninger i Helse Bergen 1. tertial 2010

- Vi hadde en følelse av at ikke alt var som det skulle med kodingen.**
- Kontrollerte alle som på en eller annen måte var kodet for forgiftninger**
- 80% var feilkodet**
- Deretter kom en artikkel i Tidsskriftet for den Norske Legeforening der også vårt sykehus var med i materialet.**

Kan vi stole på de data som er publisert?

Koding av forgiftninger

- ***T4n Forgiftning med terapeutiske legemidler og biologiske substanser***
- ***+ ATC-kode(r)***
- ***X6n Villet egenskade (ønsker å begå suicid)***
- ***X4n Ulykke/uhell tatt for mye/galt medikament***
- ***Y1n Uklart om skaden er påført med hensikt***
- ***Y4n Bivirkning av medikament gitt i terapeutisk dose***

Koding av forgiftninger

- T50.8 Diagnostiske midler (rtg.-kontrast)**
- T50.9 Illegale stoffer**
- T51.0 – T51.9 Alkohol**
- T52 - T65 Toksisk virkning av diverse**

Koding av rus-alkohol

- F10.0 Akutt alkoholintoksikasjon.
+ Y90.0 – Y90.8 (0,2 – 2,4promille)**
- F10.1 Skadelig bruk av alkohol, helseskade**
- F10.2 Kronisk alkoholisme**
- F10.3 alkoholabstinens**
- F10.4 Delirium tremens**
- F10.5 – F10.9 m/psykiske problemer**

Koding av rus

- F11 Opiater**
- F12 Cannabinoider**
- F13 GHB/GBL**
- F14 Kokain**
- F15 Kaffein**
- F16 Hallusinogener**
- F17 Tobakk**
- F18 Flyktige løsemidler**
- F19 Blandingsintoksikasjon/misbruk**

Paracetamol-intoksikasjon

- T4n Akutt forgiftning med paracetamol
ATC-kode:N02B E01**
- X6n Villet egenskade**
- JDGX00 Ventrikkelskylling**
- WBG M00 Intravenøs infusjon m/Mucomyst
ATC-kode:R05C B01**

- GBGC10 Endotrakeal intubasjon hvis
pasienten er bevisstløs**

Forgiftning med Lyrica

- T4n Akutt forgiftning med Lyrica
ATC-kode:N03A X16**
- X6n Villet egenskade**
- E83.5 Forstyrrelser i calciumstoffsiftet**
- J96.0 Akutt respirasjonssvikt**
- N17.9 Akutt uspes. nyresvikt**
- GXAV01 Respiratorbehandling**

Koding av rus, Xanor og Heroin

- T4n Forgiftning med Xanor
ATC-kode:N05B A12**
- F11.0 Akutt opiatintoksikasjon?**
- T50.9 Akutt Heroinintoksikasjon?**
- B18.2 Hepatitt C**
- F19.2 Blandingsmisbruk**

Bivirkning

- **Y4n Bivirkning av Tegretol
ATC-nr: N03A F01**
- **E22.2 SIADH**
- **G35 MS**
- **G50.0 Trigeminusnevralgi**



Ulogisk DRG til besvær

*Drq-forum
4.november 1010*



Ulogisk DRG-gruppering

- **H E04.1 Ikke toksisk enkel knute i gl. thyreoidea
DRG 910B, vekt: 0,029, (kr.417,-)**
- **+TBA10 Nålebiopsi, ZXC40 Ultralydveiledet
DRG 810S, vekt: 0,012, (kr.173,-)**

- **H C50.9 Cancer mammae
DRG 930A, vekt: 0,023, (kr.331,-)**
- **+THA10 Nålebiopsi, ZXC40 Ultralydveiledet
DRG 830P, vekt: 0,023, (kr.331,-)**

-

Ulogisk DRG-gruppering

36 år gml. kvinne med blærecancer og endometriose

- H C67.9 Blærecancer**
- B J45.9 Astma, N80.9 Endometriose**
- UKC05 Cystoskopi m/biopsi**
- KCD02 TUR blære m/reseksjon av tumor
DRG:311, vekt: 0,627, (kr.9020,-)**
- Fjerner KCD02: DRG:319,vekt: 0,798, (kr.11480,-)**
- Legger til R31 Hematuri m/UKC05 og KCD02
DRG:310, vekt:0,95, (kr.13666,-)**
- Fjerner KCD02: DRG:318, vekt: 1,467, (kr.21104,-)
*Dette strider mot enhver logikk hos oss leger og
bør rettes opp snarest***

Ønsker fra fagmiljøene

- DRG-grupperingen må være logisk og speile ressursbruken.
- Ha en god og kontinuerlig dialog mellom Helsedirektoratet og fagmiljøene.